



INSPECCION PRE ENTREGA "PDI" SINOTRUK CLASE 8 HOWO TX

**SINOTRUK**

Pagina 1/4					NO: YEUSB0001	
Número de Poliza de garantía		Fecha de Inspección		Nombre del distribuidor		
Número de chasis		Color		Nombre del cliente		
Número de motor		Número de caja de cambios		Teléfono del cliente		
Número de modelo		Proyecto de primera garantía	☐ Cambio de aceite del motor y filtro, ☐ Cambio de aceite de engranajes en la Caja de cambios, ☐ Eje motriz para reemplazar el aceite de engranajes, ☐ El sistema de dirección cambia el aceite hidráulico, ☐ Mantenimiento lubricado del rodamiento del cubo y el rodamiento de separación del embrague,			
Revisa las luces	☐ Luces de posicion, luces interiores, luces de conducción	Comprobar la estructura de control	☐ Sonido, configuración del reloj y funciones del equipo de radio			
	☐ Interruptor de luz de conducción			☐ Estructura de control del aire acondicionado (calentador, aire acondicionado)		
	☐ Luz de advertencia o emergencia			☐ Cerradura de puerta (manual, eléctrica) ☐ Puertas y ventanas (manuales, eléctricas)		
	☐ Luz antiniebla			☐ Altavoz		
	☐ Luces del salpicadero (todas)			☐ Bloqueo de la columna de dirección		
	☐ Luces de matrícula (todas)			☐ Encendedor de cigarrillos		
	☐ Visera / luz de espejo interior			☐ Espejo retrovisor y espejos punto ciego		
	☐ Luz trasera			☐ Limpiaparabrisas		
	☐ Indicador de señal de giro o cruce			☐ Freno de estacionamiento		
	☐ Luces de advertencia de instrumentos (presión de aceite, precalentamiento, batería, presión de frenado y freno de estacionamiento, separadores de agua, nivel de agua de refrigeración)			☐ Freno de semi remolque		
Comprobar las funciones de los órganos subsidiarios	☐ Estado de funcionamiento del aire acondicionado	Comprobar el llenado de aceite	☐ Refrigerante del motor			
	☐ La batería (Carga), bornes, fijacion y cubierta.			☐ Aceite de motor		
	☐ Las tuberías y válvulas de freno no tienen fugas de aire, y el cilindro de almacenamiento de aire no tiene agua estancada.			☐ Líquido de dirección asistida		
	☐ Tensión apretada del ventilador y correa de alternador / aire acondicionado			☐ Líquido de embrague		
	☐ Desgaste y/o roce de instalaciones eléctricas, cables y mangueras			☐ Especificaciones y rotura de la presión del neumático / neumático (incluido el neumático de repuesto)		
	☐ Estado de funcionamiento del motor (arranque estático)			☐ Líquido de limpieza de parabrisas delantero y trasero (Opcional)		
	☐ bloqueos de los diferenciales del eje motriz funciona normalmente (Ambos) y no hay alarmas de avería.			☐ Líquido hidráulico del embrague		
	☐ Los pernos en U de las ballestas están correctamente apretados.			☐ Lubricacion de grasa segun "Carta de lubricacion"		
				☐ Cargar aceite hidráulico PTO (Opcional)		

24/2/2026



24/2/2026



INSPECCION PRE ENTREGA "PDI" SINOTRUK CLASE 8 HOWO TX

**SINOTRUK**

Pagina 3/4

NO: YEUZB0001

Listado de ajustes involucrados en Inspeccion PDI


Descripcion	Ajuste	Observacion
Convergencias de rueda (Toe-in/Toe out)	2,5 +/- 0,5 mm	
Tuerca brazo pitman	700 +/- 70 New. m	
Tornillo cruce columna direccion/cajetin	55 @ 60 New. m	
Tuerca ranurada terminal de direccion	280 New. m	
Perno sujecion graduador barra direccion	160 New. m	
Topes de giro rueda delantera	90 New. m	
Perno "U" ballesta delantera	450 +/- 30 New. m	
Perno pasante ballesta delantera	960 +/- 96 New. m	
Perno soporte ballesta a bastidor	200 +/- 10 New. m	
Perno colgante ballesta delantera	960 +/- 96 New. m	
Tuerca fijacion amortiguador delantero	190 +/- 10 New. m	
Tuerca de ruedas	575 +/- 25 New. m	
Tuerca brida eje propulsor	197 +/- 12 New. m	
Tuerca fijacion 5ta. Rueda	300 +/- 30 New. m	
Tuerca perno "U" ballesta trasera M24	800 New. m	
Tuerca perno "U" ballesta trasera M20	450 New. m	
Perno tensor de empuje trasero en "V" M18	960 +/- 96 New. m	
Soporte tensor de empuje en "V"	440 +/- 44 New. m	
Perno fijacion tensor en "V" @ bastidor	960 +/- 96 New. m	
Perno barra estabilizadora trasera	190 +/- 28 New. m	
Perno colgantes barra estabilizador trasera	280 +/- 10 New. M	
Perno almohadilla (Buje de goma) barra estab.	80 +/- 12 New. m	
Tapon carter de motor WP12	70 @ 90 New. m	
Tapon drenaje caja de cambio HW19710	120 @ 140 New. m	
Tapon de drenaje diferenciales MCX16	50 @ 60 New. m	
Tapon carcaza filtro diferencial MCX16 1er. Paso	85 New. m	
Tapon carcaza filtro diferencial MCX17 2do. Paso	95 New. m	
Tornillo tapa cubo de rueda delantero	21 @ 25 New. m	
Tornillo tapa cubo reductor de rueda trasero	95 +/- 10 New. m	

24/2/2026

CARTA DE LUBRICACION "HOWO TX430" 10.000 KMS. / 200 HORAS / 30 DIAS (LO QUE OCURRA PRIMERO)

Pagina 4/4

NO:YEUZB0001



	Aceite para Motor		Aceite para Transmision		Aceite para Diferencial		Aceite para Direccion
	Aceite Hidraulico para Cabina		Fluido para freno y Embrague		Grasa para Lubricacion		Lubricacio

